


NEBULIZADOR
DE AGUA

110-120m
nebulizador
de agua 

CERO
emisiones 

100%
Motor eléctrico

 **TRABAJO**
en seguridad

 **Ahorro**
de AGUA

 **BAJO**
mantenimiento

Diseñado y Creado
para tus necesidades

Diseñado para proporcionar
un nivel excepcional de
rendimiento en cada
trabajo en la obra,
garantizando el equilibrio
perfecto en potencia
y facilidad de uso.

TKS-120
SKID

T-ZERO PRO

Corona de acero
inoxidable
con **72 boquillas**

diámetro
del ventilador
900mm



 **R.O.T.**
SISTEMA

Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

 **TRIME**[®]
Dust Suppression

NEBULIZADOR
DE AGUA

TKS-120 SKID

T-ZERO PRO



SIN CHARCOS
Trabajo limpio y seguro

APLICACIONES



Construcciones



Demoliciones



Operación minera



Reciclaje

CARACTERÍSTICAS

- ✓ SISTEMA DE ARRANQUE INTELIGENTE
- ✓ Botón de parada de emergencia
- ✓ Cuadro eléctrico independiente
- ✓ Bomba de agua de 4 kW
- ✓ 2 bombas autocebantes para depósito de conexión externa de 0,05 kW (cada una)
- ✓ Manómetro de presión de agua
- ✓ Presostato de seguridad de agua
- ✓ Argolla de elevación
- ✓ Coronas de acero inoxidable con 72 boquillas
- ✓ Sistema de vaciado automático de agua
- ✓ Montado sobre una base con huecos para montacargas


OPCIONES

- ✓ Versión de 60 Hz / 380/480 V
- ✓ Enchufe de entrada: 32 A - 110 V, 50 Hz
- ✓ Remolque de carretera



fácil manejo y transportabilidad

110-120m nebulizador de agua




Technical data

Electric engine power (kW)	108
Water consumption (l/m)	145 - 160
Coverage (without wind) (m)	110 - 120
Max. water throw height (m)	40
Water connection	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Min. inlet Water pressure (bar)	1,0
Water inlet filter (mesh)	60
Y Filter (µm)	500
Electric tilting system	0 - 35°
Automatic oscillation	0 - 340°
Dimensions (mm)	2480x2180x2470
Weight (kg)	2990



Mando a distancia, alcance 50m
Función de "ciclo" programable para iniciar
Bomba de agua con motor eléctrico
oscilante con un solo botón



Oscilación automática 0 - 340°
Configuración manual del área



Sistema inclinación eléctrica



SEGURIDAD

Reducir el polvo para un ambiente saludable y seguro

Embrague automático de seguridad conforme a la norma HSE

Mando a distancia con funcionamiento completo

- iniciar/detener
- inclinar hacia arriba/abajo
- girar a la izquierda/derecha/automático



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.