

protección seguridad control



X-DEFENCE



Proyectos de construcción e infraestructura

Vigilancia en múltiples ubicaciones o instalaciones temporales.



Seguridad pública y fuerzas del orden

Implementación instantánea para protestas, conciertos o eventos a gran escala.



Control fronterizo y operaciones militares

Seguridad móvil para zonas rotativas o misiones de máxima alerta.



Respuesta a desastres y zonas de emergencia

Vigilancia rápida para protección civil y personal de primera respuesta.



Estacionamiento temporal y zonas logísticas

Remolque, instale, monitoree 24/7 y vuelva a mover.

**Diseñado y creado
para tus necesidades**

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto entre potencia y facilidad de uso.



**Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente**



TRIME[®]
SECURITY TOWER



Su equipo de seguridad no está incluido aquí

protección
seguridad
control



CERO emisiones

CERO ruido

híbrido
IMPULSADO

X-DEFENCE

Características principales

Chasis de remolque remolcable: homologado para circular por carretera, fácil transporte desde y hacia la obra

Mástil hidráulico de 8 m: elevación vertical, instalación rápida, sin esfuerzo manual

El cabezal del mástil soporta hasta 40 kg: perfecto para configuraciones multicámara

Rotación del mástil de 350°: vigilancia de áreas extensas sin necesidad de reposicionar la torre

Paquete de energía híbrido: 4 baterías AGM + generador Kubota Stage V

Autonomía de hasta 7 meses sin repostar (basado en un uso continuo a 100 W)

Certificado para estabilidad al viento hasta 80 km/h

Bolsas para montacargas + tamaño compacto = optimizado para el transporte

7 torres por camión

Vigilancia móvil sencillo fiable inteligente



Datos técnicos	
Mástil	
113 / 5.000	40
Peso máximo (en la parte superior del mástil) (kg)	8
Altura máxima del mástil (m)	350°
Rotación	Hidráulico
Tipo de mástil	80 Km/h
Estabilidad al viento certificada	
Tipo	AGM
Número	4
Batería	24VDC - 400 Ah
Tiempo de carga (h)	8
Tiempo de funcionamiento sin ruido (h)	76
Tiempo total de funcionamiento antes de recargar (Basado en un consumo de energía de 100 W)(h)	4662
Motor	
Modelo	Kubota Z482
Velocidad	@1500 r.p.m.
Capacidad del depósito (l)	220
Consumo de combustible (l/h)	0.5
Dimensiones	
Dimensiones de transporte (mm) LxAnxAI	2900x1400x2500
Dimensiones en funcionamiento (mm) LxAnxAI	2900x2340x8000
Peso total sin combustible (kg)	1380

Dimensiones	Interno: espacio disponible para que el usuario coloque componentes eléctricos dentro de la torre
Largo (mm)	660
Ancho (mm)	370
Alto (mm)	440



Completamente móvil
Tu todo en uno
remolcable por carretera
unidad de vigilancia

usuario Beneficios

Movilidad total: llévelo al sitio, póngalo en funcionamiento en minutos y remolquelo en cualquier momento.

Sistema de mástil totalmente hidráulico

Modo casi silencioso: funciona hasta 76 horas solo con pilas.


Consumo mínimo de combustible: solo 0,5 l/h, con depósito de 220 L

Gran capacidad de carga útil: admite cámaras, sensores, luces o combinaciones.

Vigilancia flexible: gracias a su rotación de 350° y a su altura de 8 m

Diseñado para condiciones difíciles: estable ante vientos fuertes, construcción robusta

Se puede personalizar con:



Predisposición para componentes del cliente

Listo para alojar su tecnología de vigilancia personalizada:

Cámaras fijas o PTZ HD

Reflectores LED o iluminadores infrarrojos

Routers Wi-Fi/LTE/5G

Sistemas de alarma o sensores de movimiento



Las torres de seguridad Trime se entregan como plataformas abiertas y listas para usar, y pueden personalizarse con:

- Sistemas de vigilancia (CCTV, PTZ, IP)
- Luces LED, sensores ambientales, detectores de movimiento
- Conexiones inalámbricas (Wi-Fi, LTE, 5G)
- Alarmas, sirenas, SAI, GPS
- Personalización de marca con logotipos y colores de la empresa

Los clientes pueden integrar sus propios sistemas o confiar en socios de confianza.

Preguntas frecuentes

¿Puedo remolcarla con un vehículo estándar?

Sí. Es un remolque totalmente apto para carretera, apto para vías públicas con capacidad de remolque adecuada.

¿A qué altura alcanza la cámara?

Hasta 8 metros, lo que proporciona una amplia visibilidad incluso en grandes espacios abiertos.

¿Gira el mástil?

Sí, el mástil ofrece una rotación de 350°, lo que permite una cobertura panorámica casi completa.

¿Cuánto tiempo funciona silenciosamente?

Hasta 76 horas en modo de solo batería. Después, el generador se activa automáticamente.

¿Cuánto combustible consume?

Muy poco: 0,5 L/h, y el depósito tiene una capacidad de 220 L, lo que garantiza una autonomía de aproximadamente 1 mes.

¿Es resistente a la intemperie?

Sí, está totalmente certificada y probada para vientos de hasta 80 km/h, y está fabricada en acero galvanizado.

¿Qué tipo de equipo puedo montar?

Cualquier combinación de cámaras, iluminación, sensores o sistemas de comunicación, hasta 40 kg de peso máximo.



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it