

per le tue esigenze
progettata e creata

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

protezione sicurezza controllo



X-GUARD



Cantieri edili

Proteggi i punti di ingresso, immagazzina le attrezzature in sicurezza, monitora gli angoli più remoti.



Aree industriali

Tieni traccia dei beni e proteggi le infrastrutture sensibili.



Eventi pubblici e concerti

Controllo temporaneo della folla e monitoraggio della sicurezza: silenzioso, pulito e compatto.



Centri logistici e magazzini

Monitora i movimenti dei veicoli, le zone di carico e le aree di stoccaggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Aree remote/fuori rete

Garantisce sorveglianza affidabile anche in luoghi privi di corrente elettrica o di connessione dati fissa.



Soccorso in caso di emergenza e calamità

Rapido da installare in caso di calamità naturali o zone di crisi per il monitoraggio temporaneo.



Parcheggi e aree di servizio

Scoraggia vandalismi e furti in assenza di infrastrutture permanenti.



Sorveglianza militare, di confine o di infrastrutture

Soluzione mobile per zone sensibili e ad alto rischio.



X-GUARD

caratteristiche principali

Palo telescopico verticale manuale (altezza massima: 4,2 m)

Alimentazione esterna richiesta

Slitta zincata con tasca per carrello elevatore

Scatola elettrica 50x50x30 cm

4 stabilizzatori regolabili per la massima stabilità

Argano manuale e maniglia per il palo all'interno della struttura

Armadio con serratura per componenti elettronici

Ingombro ridotto - ottimizzato per trasporto e stoccaggio

33 unità per camion, molto compatto

Tasche per carrello elevatore e occhielli di sollevamento per una facile movimentazione

Design pronto all'uso - non sono necessari attrezzi di installazione

Testa del palo personalizzabile in base alle richieste del cliente (max 40 kg)

Sorveglianza mobile
Semplice affidabile intelligente

Dati tecnici

Palo

Metodo di sollevamento	Manuale
Altezza massima del montante (m)	4,2
Rotazione	no
Freno di sicurezza	Meccanico

Opzioni di alimentazione

potenza in ingresso dalla rete elettrica o dal generatore

Dimensioni

Dimensioni di trasporto (mm) LxPxA	1046x793x2075
Dimensioni in funzione (mm) LxPxA	1823x1593x4200
Peso(kg)	180

Dimensioni

Interno: spazio disponibile per consentire all'utente di installare componenti elettronici all'interno della torre	Lunghezza(mm)	500
	Larghezza(mm)	500
	Altezza(mm)	300



LEADER NELLA SOSTENIBILITÀ

protezione sicurezza controllo



ZERO emissions

ZERO rumore

ALIMENTATO
dalla rete elettrica
o da un generatore

Sicura
per aree pubbliche
compatta
e dal design professionale

vantaggi
per l'utente

Installazione con una sola persona:
non necessita di personale specializzato

Completamente autonomo:
non necessita di strutture esterne o alimentazione

Silenzioso e a zero emissioni se alimentato dalla rete elettrica o da una batteria interna aggiuntiva

Resistente ad atti vandalici e furti:
design rinforzato e bloccabile

Trasporto e installazione rapidi:
ideale per uso temporaneo o di emergenza

Resistente alle intemperie e durevole:
telaio zincato a caldo resistente alla corrosione

Personalizzazione disponibile:
adatta l'aspetto alla tua azienda

Sicuro per aree pubbliche:
aspetto compatto, pulito e professionale. Ideale per cantieri edili, eventi, centri logistici, zone di emergenza

Può essere dotato di Wi-Fi,
sensori ambientali o illuminazione a LED

Prestazioni stabili su tutti i terreni:
piedini regolabili e base robusta

può essere personalizzata con:

- ← Luci a LED, sensori ambientali
- ← Sistemi di sorveglianza (CCTV-PTZ-IP)
- ← Connessioni wireless (Wi-Fi, LTE, 5G)

LEADER NELL'AUTONOMIA

Predisposta per componenti forniti del cliente

Telecamera CCTV con software di accesso remoto

Faretti LED Matrix

Modulo UPS o sistema di batterie di backup

Server rack o armadio per l'archiviazione dati

Modulo wireless (Wi-Fi / LTE)

Kit sensori ambientali (polvere, movimento, CO2, ecc.)

Modulo di monitoraggio remoto e localizzazione GPS

Sistema di allarme antimanomissione

Verniciatura e loghi personalizzati per l'identità aziendale



33 unità per camion

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Le torri di sicurezza Trime

vengono fornite come piattaforme aperte e pronte all'uso e possono essere personalizzate con:

- Sistemi di sorveglianza (CCTV, PTZ, IP)
- Luci a LED, sensori ambientali, rilevatori di movimento
- Connessioni wireless (Wi-Fi, LTE, 5G)
- Allarmi, sirene, UPS, GPS
- Branding personalizzato con loghi e colori aziendali

I clienti possono integrare i propri sistemi o affidarsi a partner di fiducia.

FAQ

Domande frequenti

Serve un tecnico per installarlo?

No. X-GUARD è progettato per essere installato manualmente da una sola persona. Non sono richiesti attrezzi o competenze tecniche.

Può essere usato dove non c'è la rete elettrica?

Sì. Funziona anche con fonti di alimentazione esterne, rendendolo perfetto per luoghi remoti o fuori dalla rete elettrica.

È difficile da trasportare?

Assolutamente no. È dotato di tasche per carrelli elevatori e occhielli di sollevamento, e 33 unità possono essere montate su un camion standard.

Può resistere al vandalismo o al furto?

Sì. L'intero sistema è alloggiato in una scatola d'acciaio rinforzata completamente chiudibile a chiave, progettata per impedire manomissioni e accessi non autorizzati.

Cosa posso installare sul palo?

Qualsiasi telecamera CCTV standard, proiettore o sensore. La parte superiore è compatibile con la maggior parte dei sistemi di sorveglianza e illuminazione commerciali.

Produce rumore durante il funzionamento?

No. Se alimentato dalla rete elettrica, funziona silenziosamente e senza emissioni, perfetto per zone residenziali o urbane.

Posso personalizzare l'aspetto?

Sì. Offriamo opzioni di branding e colori personalizzati per la tua azienda o il tuo evento.

Cosa succede se piove o nevica?

Nessun problema. La torre è resistente alle intemperie, costruita con pattini zincati a caldo per resistere a qualsiasi ambiente.



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.